



DD09-02.06.01



Рекомендованные розничные цены на кондиционеры

DAIKIN

Split, Multi Split, Sky Air, Roof Top & Packaged

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Рекомендованные розничные цены на оборудование DAIKIN для использования юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование на территории Российской Федерации.

Рекомендованные цены действительны с 16.02.2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Кондиционеры настенного типа.....	4
Кондиционеры универсального типа.....	7
Кондиционеры напольного типа.....	7
Кондиционеры канального типа (низконапорные).....	7
Кондиционеры канального типа (средненапорные).....	8
Кондиционеры канального типа (высоконапорные).....	10
Кондиционеры кассетного типа.....	12
Кондиционеры подпотолочного типа (четырепоточные).....	17
Кондиционеры подпотолочного типа (однопоточные).....	18
Крышные кондиционеры.....	19
Сплит-системы с несколькими внутренними блоками.....	20
Мультисистемы с 2/3/4/5 внутренними блоками.....	22
Система «Супер Мульти Плюс».....	27
Система «Экстра Мульти».....	29
Компрессорно-конденсаторный блок.....	31
Стоимость дополнительных систем управления.....	31
Цены наружных блоков, оборудованных низкотемпературным комплектом.....	32
Фотокаталитический воздухоочиститель.....	32

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Кондиционеры настенного типа

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXR28E	RXR42E	RXR50E
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	1.6-2.8-3.6	1.6-4.2-4.6	1.6-5.0-5.5
Теплопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	1.3-3.6-5.0	1.3-5.1-5.6	1.3-6.0-6.2
Внутренний блок		у.е.	1117	1232	1813
Наружный блок		у.е.	2074	2610	3022
ИТОГО		у.е.	3191	3842	4835

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXG25E-W/S	FTXG35E-W/S	CTXG50E-W/S
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXG25E	RXG35E	2,3,4,5MXS-E
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	1.3-2.5-3.0	1.4-3.5-3.8	Применять только для Multi систем
Теплопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	1.3-3.4-4.5	1.4-4.2-5.0	
Внутренний блок		у.е.	937	1072	2209
Наружный блок		у.е.	1741	2276	См. MXS-E/F/G, RMXS-E
ИТОГО		у.е.	2678	3348	-

Хладагент R-410A



ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXS20G	FTXS25G	FTXS35G	FTXS42G	FTXS50G
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RKS20G	RKS25G	RKS35G	RKS42G	RKS50G
Холодопроизводительность	Мин-ном-макс	кВт	1.3-2.0-2.8	1.3-2.5-3.2	1.4-3.5-4.0	1.7-4.2-5.0	1.7-5.0-5.3
Внутренний блок		у.е.	608	676	744	1145	1623
Наружный блок		у.е.	1248	1248	1511	1988	2299
ИТОГО		у.е.	1856	1924	2255	3133	3922

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXS20G	FTXS25G	FTXS35G	FTXS42G	FTXS50G
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS20G	RXS25G	RXS35G	RXS42G	RXS50G
Холодопроизводительность	Мин- ном-макс	кВт	1.3-2.0-2.8	1.3-2.5-3.2	1.4-3.5-4.0	1.7-4.2-5.0	1.7-5.0-5.3
Теплопроизводительность	Мин- ном-макс	кВт	1.3-2.7-4.3	1.3-3.4-4.7	1.4-4.0-5.5	1.7-5.4-6.0	1.7-5.8-6.5
Внутренний блок		у.е.	608	676	744	1145	1623
Наружный блок		у.е.	1288	1288	1708	2228	2561
ИТОГО		у.е.	1896	1964	2452	3373	4184

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ


ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ


ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXS25G	FTXS35G	FTXS35G
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS25F	RXS35F	RKS35F
Холодопроизводительность	Мин- ном-макс	кВт	1.3-2.5-3.2	1.2-3.4-3.8	1.2-3.4-3.8
Теплопроизводительность	Мин- ном-макс	кВт	1.3-3.4-4.7	1.24-4.0-5.0	-
Внутренний блок		у.е.	676	744	744
Наружный блок		у.е.	1288	1708	1511
ИТОГО		у.е.	1964	2452	2255


Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN,
и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A						ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ			ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTX20GV	FTX25GV	FTX35GV	FTK20GV	FTK25GV	FTK35GV			
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RX20GV	RX25GV	RX35GV	RK20GV	RK25GV	RK35GV			
Холодопроизводительность	Мин-ном-макс.	кВт	1.3~2.0~2.6	1.3~2.5~3.0	1.3~3.2~3.8	1.3~2.0~2.6	1.3~2.5~3.0	1.3~3.2~3.8			
Теплопроизводительность	Мин-ном-макс.	кВт	1.3~2.5~3.5	1.3~2.8~4.0	1.3~3.4~4.8	-	-	-			
Внутренний блок		у.е.	603	670	737	536	603	670			
Наружный блок		у.е.	1139	1139	1406	1005	1072	1272			
ИТОГО		у.е.	1742	1809	2143	1541	1675	1942			

Хладагент R-410A						ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ			ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXS60F	FTXS71F	FTKS60F	FTKS71F					
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS60F	RXS71F	RKS60F	RKS71F					
Холодопроизводительность	Мин.- ном.-макс.	кВт	1.7~6.0~6.7	2.3~7.1~8.5	1.7~6.0~6.7	2.3~7.1~8.5					
Теплопроизводительность	Мин.- ном.-макс.	кВт	1.7~7.0~8.0	2.3~8.2~10.2	-	-					
Внутренний блок		у.е.	1737	1866	1735	1860					
Наружный блок		у.е.	3350	4334	2956	3876					
ИТОГО		у.е.	5087	6200	4691	5736					

Хладагент R-22						ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXE25B					
НАРУЖНЫЙ БЛОК			4MXD80B					
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт				1.3~2.5~3.0		
Теплопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт				1.3~3.4~4.0		
Внутренний блок		у.е.				500		
Наружный блок		у.е.				4598		
ИТОГО		у.е.				5098		

Хладагент R-410A			ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ					
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTYN25GX			FTYN35GX		
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RYN25GX			RYN35GX		
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	2.50			3.27		
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	2.85			3.68		
Внутренний блок		у.е.	592			658		
Наружный блок		у.е.	854			1051		
ИТОГО		у.е.	1446			1709		

Хладагент R-22			ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ					
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTY25GX			FTY35GX		
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RY25GX			RY35GX		
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	2.65			3.40		
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	2.91			3.80		
Внутренний блок		у.е.	592			658		
Наружный блок		у.е.	854			1051		
ИТОГО		у.е.	1446			1709		

Хладагент R-22			ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FT25C	FT35C	FT50F	FT60F
НАРУЖНЫЙ БЛОК			R25C	R35C	R50C	R60C
Холодопроизводительность	Мин.- ном.-макс.	кВт	2.64	3.52	5.30	6.60
Внутренний блок		у.е.	592	854	1248	1577
Наружный блок		у.е.	1051	1248	1380	1577
ИТОГО		у.е.	1643	2102	2628	3154

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.

Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.

Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FAQ71B	FAQ100B	FAQ71B	FAQ100B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RQ71BV/W	RQ100BV/W	RR71BV/W	RR100BV/W
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.1	10.0	7.1	10.0
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.0	11.2	-	-
Внутренний блок			у.е.	2628	2890	2628
Наружный блок			у.е.	3284	3810	3416
ИТОГО			у.е.	5912	6700	5518

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FAQ71B	FAQ100B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ71CV	RZQ100BV
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	7.10	10.00
Теплопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	8.00	11.20
Внутренний блок			у.е.	2628
Наружный блок			у.е.	4598
ИТОГО			у.е.	7226

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.
для FAQ71B	инфракрасный (охл. / нагрев)	BRC7E618	у.е.
	инфракрасный (охлаждение)	BRC7E619	у.е.
для FAQ100B	инфракрасный (охл. / нагрев)	BRC7C510	у.е.
	инфракрасный (охлаждение)	BRC7C511	у.е.

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FAQ71B	FAQ100B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ71DV	RZQ100DV
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	7.10	10.00
Теплопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	8.00	11.20
Внутренний блок			у.е.	2628
Наружный блок			у.е.	4598
ИТОГО			у.е.	7226

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FAQ71B	FAQ100B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQS71DV	RZQS100DV
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	7.10	10.00
Теплопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	8.00	11.20
Внутренний блок			у.е.	2628
Наружный блок			у.е.	4275
ИТОГО			у.е.	6903

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.
для FAQ71B	инфракрасный (охл. / нагрев)	BRC7E618	у.е.
	инфракрасный (охлаждение)	BRC7E619	у.е.
для FAQ100B	инфракрасный (охл. / нагрев)	BRC7C510	у.е.
	инфракрасный (охлаждение)	BRC7C511	у.е.

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN,
и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Кондиционеры универсального типа

Хладагент R-410A



ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ON/OFF

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FLKS25B	FLKS35B	FLKS50B	FLKS60B	FLKS50B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RKS25F/G	RKS35F/G	RKS50G	MKS-E/F/G	RN50E
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	1.2~2.5~3.0	1.2~3.5~3.8	0.9~4.9~5.3	Применять только для Multi систем	5.0 (ном.)
Внутренний блок	у.е.		920	1051	1773		1971
Наружный блок	у.е.		1248	1511	2299	-	1416
ИТОГО	у.е.		2168	2562	4072	-	3189

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FLXS25B	FLXS35B	FLXS50B	FLXS60B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS25F/G	RXS35F/G	RXS50G	4MXS68.80/5MXS90E/RMXS112.140.160E
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	1.2~2.5~3.0	1.2~3.5~3.8	0.9~4.9~5.3	Применять только для Multi систем.
Теплопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	1.2~3.4~4.5	1.2~4.5~5.0	0.9~6.1~7.5	
Внутренний блок	у.е.		986	1117	1971	2168
Наружный блок	у.е.		1288	1708	2561	См. MXS-E/F/G. RMXS-E
ИТОГО	у.е.		2274	2825	4532	

Кондиционеры напольного типа

Хладагент R-410A



ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RKS25F/G	RKS35F/G	RKS50G
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	1.3~2.5~3.0	1.4~3.5~3.8	1.4~5.0~5.6
Внутренний блок	у.е.		1319	1484	2642
Наружный блок	у.е.		1248	1511	2299
ИТОГО	у.е.		2567	2995	4941

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS25F/G	RXS35F/G	RXS50G
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	1.3~2.5~3.0	1.4~3.5~3.8	1.4~5.0~5.6
Теплопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	1.3~3.4~4.5	1.4~4.5~5.0	1.4~5.8~8.1
Внутренний блок	у.е.		1319	1484	2642
Наружный блок	у.е.		1288	1708	2561
ИТОГО	у.е.		2607	3192	5203

Кондиционеры канального типа (низконапорные)

Хладагент R-410A



ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FDKS25E	FDKS35E	FDKS50C	FDKS60C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RKS25F/G	RKS35F/G	RKS50G	RKS60F
Холодопроизводительность	Мин.- ном.-макс.	кВт	1.3~2.4~3.0	1.4~3.4~3.8	1.7~5.0~5.3	1.7~6.0~6.7
Внутренний блок	у.е.		920	1051	1182	1314
Наружный блок	у.е.		1248	1511	2299	2956
ИТОГО	у.е.		2168	2562	3481	4270

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.

Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.

Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FDXS25E	FDXS35E	FDXS50C	FDXS60C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS25F/G	RXS35F/G	RXS50G	RXS60F
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	1.3-2.4-3.0	1.4-3.4-3.8	1.7-5.0-5.3	1.7-6.0-6.5
Теплопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	1.3-3.2-4.5	1.4-4.1-5.0	1.7-5.8-6.0	1.7-7.0-8.0
Внутренний блок		у.е.	986	1117	1248	1380
Наружный блок		у.е.	1288	1708	2561	3350
ИТОГО		у.е.	2274	2825	3809	4730

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FDBQ25B	FDXS50C	FDXS60C	FDBQ25B	FDKS50C	FDKS60C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			2MXS50G. 3MXS52E. 3MXS68G. 4MXS68F. 4MXS80E. 5MXS90E			2MKS50G. 3MKS50E. 4MKS58E 4MKS75F. 5MKS90E		
Холодопроизводительность	Мин.- ном.-макс.	кВт	Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.			Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.		
Теплопроизводительность	Мин.- ном.-макс.	кВт	Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.			Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.		
Внутренний блок		у.е.	920	1248	1380	920	1182	1314
Наружный блок		у.е.	См. MXS-E(F,G)			См. MKS-E(F,G)		

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
------------------	-----------	---------	------	-----

Кондиционеры канального типа (средненапорные)

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FBQ35C	FBQ50C	FBQ60C	FBQ35C	FBQ50C	FBQ60C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS35F/G	RXS50G	RXS60F	RKS35F/G	RKS50G	RKS60F
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	3.40	5.00	5.70	3.40	5.00	5.70
Теплопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	4.00	6.00	7.00	-	-	-
Внутренний блок		у.е.	2037	2190	2228	2037	2190	2228
Наружный блок		у.е.	1708	2561	3350	1511	2299	2956
ИТОГО		у.е.	3745	4751	5578	3548	4489	5184

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132												
Декоративная панель		BYBS_D	у.е.	<table border="1"> <tr> <td>BYBS45D</td> <td>BYBS45D</td> <td>BYBS71D</td> <td>BYBS45D</td> <td>BYBS45D</td> <td>BYBS71D</td> </tr> <tr> <td>343</td> <td>343</td> <td>452</td> <td>343</td> <td>343</td> <td>452</td> </tr> </table>	BYBS45D	BYBS45D	BYBS71D	BYBS45D	BYBS45D	BYBS71D	343	343	452	343	343	452
BYBS45D	BYBS45D	BYBS71D	BYBS45D	BYBS45D	BYBS71D											
343	343	452	343	343	452											

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FBQ71C	FBQ100C	FBQ125C	FBQ71C	FBQ100C	FBQ125C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RQ71BV/W	RQ100BV/W	RQ125B	RR71BV/W	RR100BV/W	RR125B
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	*	*	*	*	*	*
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	*	*	*	*	*	*
Внутренний блок		у.е.	2917	3325	3665	2917	3325	3665
Наружный блок		у.е.	3284	3810	4203	2890	3416	3810
ИТОГО		у.е.	6201	7135	7868	5807	6741	7475

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132												
Декоративная панель		BYBS_D	у.е.	<table border="1"> <tr> <td>BYBS71D</td> <td>BYBS125D</td> <td>BYBS125D</td> <td>BYBS71D</td> <td>BYBS125D</td> <td>BYBS125D</td> </tr> <tr> <td>452</td> <td>561</td> <td>561</td> <td>452</td> <td>561</td> <td>561</td> </tr> </table>	BYBS71D	BYBS125D	BYBS125D	BYBS71D	BYBS125D	BYBS125D	452	561	561	452	561	561
BYBS71D	BYBS125D	BYBS125D	BYBS71D	BYBS125D	BYBS125D											
452	561	561	452	561	561											

Основная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN,
и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FBQ71C	FBQ100C	FBQ125C	FBQ140C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ71CV	RZQ100BW	RZQ125CV/BW	RZQ140BW
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	*	*	*	*
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	*	*	*	*
Внутренний блок		у.е.	2917	3325	3665	4216
Наружный блок		у.е.	4598	5254	5911	6831
ИТОГО		у.е.	7515	8579	9576	11047

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FBQ71C	FBQ100C	FBQ125C	FBQ140C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ71DV	RZQ100DV	RZQ125DV	RZQ140DV
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.10	10.00	12.50	13.40
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.00	11.20	14.00	15.00
Внутренний блок		у.е.	2917	3325	3665	4216
Наружный блок		у.е.	4598	5254	5911	6831
ИТОГО		у.е.	7515	8579	9576	11047

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FBQ71C	FBQ100C	FBQ125C	FBQ140C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQS71DV	RZQS100DV	RZQS125DV	RZQS140DV
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.10	10.00	12.50	13.40
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.00	11.20	14.00	15.00
Внутренний блок		у.е.	2917	3325	3665	4216
Наружный блок		у.е.	4275	4924	5578	6132
ИТОГО		у.е.	7192	8249	9243	10348

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е. 132
Декоративная панель	BYBS_D	у.е.	BYBS71D
			BYBS125D
			452 561 561 561

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FBQ35B	FBQ50B	FBQ60B	FBQ35B	FBQ50B	FBQ60B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS35F/G	RXS50G	RXS60F	RKS35F/G	RKS50G	RKS60F
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYBS45D	BYBS45D	BYBS71D	BYBS45D	BYBS45D	BYBS71D
Холодопроизводительность	Мин.~ном. ~макс.	кВт	3.40	5.00	5.70	3.40	5.00	5.70
Теплопроизводительность	Мин.~ном. ~макс.	кВт	4.00	6.00	7.00	-	-	-
Внутренний блок		у.е.	1789	2037	2102	1789	2037	2102
Наружный блок		у.е.	1708	2561	3350	1511	2299	2956
ИТОГО		у.е.	3497	4598	5452	3300	4336	5058

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е. 132
Декоративная панель	BYBS_D	у.е.	BYBS45D
			BYBS71D
			343 343 452 343 343 452

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.

Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.

Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FBQ71B	FBQ100B	FBQ125B	FBQ71B	FBQ100B	FBQ125B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RQ71BV/W	RQ100BV/W	RQ125B	RR71BV/W	RR100BV/W	RR125B
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.1	10.0	12.2	7.1	10.0	12.2
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.0	11.2	14.5	-	-	-
Внутренний блок		у.е.	2890	3219	3547	2890	3219	3547
Наружный блок		у.е.	3284	3810	4203	2890	3416	3810
ИТОГО		у.е.	6174	7029	7750	5780	6635	7357

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132				
Декоративная панель		BYBS_D	у.е.	BYBS71D	BYBS125D	BYBS125D	BYBS71D	BYBS125D
				452	561	561	452	561

Хладагент R-410A

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FBQ50B	FBQ60B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RN50E	RN60E
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	5.00	5.80
Внутренний блок		у.е.	2037	2102
Наружный блок		у.е.	1416	1642
ИТОГО		у.е.	3453	3744

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132	
Декоративная панель		BYBS_D	у.е.	BYBS45D	BYBS71D
				343	452

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FBQ71B	FBQ100B	FBQ125B	FBQ140B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ71CV	RZQ100BW	RZQ125CV/BW	RZQ140BW
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYBS71D	BYBS125D		
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.10	10.00	12.50	14.0/13.4
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.00	11.20	14.00	16.0/15.5
Внутренний блок		у.е.	2890	3219	3547	4129
Наружный блок		у.е.	4598	5254	5911	6831
ИТОГО		у.е.	7488	8473	9458	10960

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132			
Декоративная панель		BYBS_D	у.е.	BYBS71D	BYBS125D		
				452	561	561	561

Кондиционеры канального типа (высоконапорные)

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FDQ125B	FDQ125B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RQ125B	RR125B
Холодопроизводительность	Ном.	кВт	12.5	12.5
Теплопроизводительность	Ном.	кВт	14.6	-
Внутренний блок		у.е.	2956	2956
Наружный блок		у.е.	4203	3810
ИТОГО		у.е.	7159	6766

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN,
и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FDQ125B	FDQ200B	FDQ250B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ125CV/BW	RZQ200C	RZQ250C
Холодопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	12.50	20.00	24.10
Теплопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	14.00	23.00	26.40
Внутренний блок		у.е.	2956	3416	4203
Наружный блок		у.е.	5911	9983	10771
ИТОГО		у.е.	8867	13399	14974

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FDQ125B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ125DV
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	12.50
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	14.00
Внутренний блок		у.е.	2956
Наружный блок		у.е.	5911
ИТОГО		у.е.	8867

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FDQ125B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQS125DV
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	12.50
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	14.00
Внутренний блок		у.е.	2956
Наружный блок		у.е.	5578
ИТОГО		у.е.	8534

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
------------------	-----------	---------	------	-----

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FDEQ71B	FDEQ100B	FDEQ125B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			REQ71BV/W	REQ100BV/W	REQ125B
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.10	9.80	12.50
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.00	11.20	14.50
Внутренний блок		у.е.	2102	2364	2628
Наружный блок		у.е.	2824	3284	3613
ИТОГО		у.е.	4926	5648	6241

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
------------------	-----------	---------	------	-----

Хладагент R-22

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FD06K	FD08K	FD10K	FD15K	FD20K
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RU06K	RU08K	RU10K	RU08Kx2	RU10Kx2
Холодопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	17.4	24.3	29.7	48.6	59.3
Внутренний блок		у.е.	2759	2890	3547	5254	7881
Наружный блок		у.е.	4991	6568	7224	13136	14448
ИТОГО		у.е.	7750	9458	10771	18390	22329

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной механический	KRC47-3	у.е.	198
------------------	------------------------	---------	------	-----

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.

Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ. Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Кондиционеры кассетного типа

Хладагент R-410A



ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FFQ25B	FFQ35B	FFQ50B	FFQ60B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RKS25F/G	RKS35F/G	RKS50G	RKS60F
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYFQ60B			
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	2.5	3.5	4.7	5.8
Внутренний блок			у.е.	1308	1379	1577
Декоративная панель		BYFQ60B	у.е.	697	697	697
Наружный блок			у.е.	1248	1511	2299
ИТОГО			у.е.	3253	3587	4573

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.
	инфракрасный (охл.)	BRC7E531	у.е.
			132
			304

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FFQ25B	FFQ35B	FFQ50B	FFQ60B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS25G	RXS35G	RXS50G	RXS60F
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYFQ60B			
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	2.50	3.40	4.70	5.80
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	3.20	4.00	5.50	7.00
Внутренний блок			у.е.	1308	1379	1577
Декоративная панель		BYFQ60B	у.е.	697	697	697
Наружный блок			у.е.	1288	1708	2561
ИТОГО			у.е.	3293	3784	4835

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.
	инфракрасный (охл./нагр.)	BRC7E530	у.е.
			132
			304

Хладагент R-410A

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FFQ50B	FFQ60B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RN50E	RN60E
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYFQ60B	
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	5.0	5.8
Внутренний блок			у.е.	1577
Декоративная панель		BYFQ60B	у.е.	697
Наружный блок			у.е.	1416
ИТОГО			у.е.	3690

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.
	инфракрасный (охл.)	BRC7E531	у.е.
			132
			304

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN,
и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQ35C	FCQ50C	FCQ60C	FCQ35C	FCQ50C	FCQ60C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS35F/G	RXS50G	RXS60F	RKS35F/G	RKS50G	RKS60F
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYCQ140C			BYCQ140C		
Холодопроизводительность	Мин.~ном. ~макс.	кВт	3.40	5.00	5.70	3.40	5.00	5.70
Теплопроизводительность	Мин.~ном. ~макс.	кВт	4.20	6.00	7.00	-	-	-
Внутренний блок		у.е.	1248	1577	1642	1248	1577	1642
Декоративная панель	BYCQ140C	у.е.	697	697	697	697	697	697
Наружный блок		у.е.	1708	2561	3350	1511	2299	2956
ИТОГО		у.е.	3653	4835	5689	3456	4573	5295

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQ35C	FCQ50C	FCQ60C	FCQ35C	FCQ50C	FCQ60C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS35F/G	RXS50G	RXS60F	RKS35F/G	RKS50G	RKS60F
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ (БЕЛАЯ)			BYCQ140CW*			BYCQ140CW*		
Холодопроизводительность	Мин.~ном. ~макс.	кВт	3.40	5.00	5.70	3.40	5.00	5.70
Теплопроизводительность	Мин.~ном. ~макс.	кВт	4.20	6.00	7.00	-	-	-
Внутренний блок		у.е.	1248	1577	1642	1248	1577	1642
Декоративная панель	BYCQ140CW*	у.е.	760	760	760	760	760	760
Наружный блок		у.е.	1708	2561	3350	1511	2299	2956
ИТОГО		у.е.	3716	4898	5752	3519	4636	5358

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQ71C	FCQ100C	FCQ125C	FCQ71C	FCQ100C	FCQ125C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RQ71BV	RQ100BV	RQ125B	RR71BV	RR100BV	RR125B
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYCQ140C			BYCQ140C		
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.1	10.0	12.5	7.1	10.0	12.5
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.0	11.2	14.6	-	-	-
Внутренний блок		у.е.	2364	2693	2759	2364	2693	2759
Декоративная панель	BYCQ140C	у.е.	697	697	697	697	697	697
Наружный блок		у.е.	3284	3810	4203	2890	3416	3810
ИТОГО		у.е.	6345	7200	7659	5951	6806	7266

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQ71C	FCQ100C	FCQ125C	FCQ71C	FCQ100C	FCQ125C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RQ71BV	RQ100BV	RQ125B	RR71BV	RR100BV	RR125B
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ (БЕЛАЯ)			BYCQ140CW*			BYCQ140CW*		
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.1	10.0	12.5	7.1	10.0	12.5
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.0	11.2	14.6	-	-	-
Внутренний блок		у.е.	2364	2693	2759	2364	2693	2759
Декоративная панель	BYCQ140CW*	у.е.	760	760	760	760	760	760
Наружный блок		у.е.	3284	3810	4203	2890	3416	3810
ИТОГО		у.е.	6408	7263	7722	6014	6869	7329

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
	инфракрасный (охл./нагр.)	BRC7F532F	у.е.	270
	инфракрасный (охл.)	BRC7F533F	у.е.	270

* Панель BYCQ140CW поставляется под заказ

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.

Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.

Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQ71C	FCQ100C	FCQ125C	FCQ140C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ71CV	RZQ100BW	RZQ125CV/BW	RZQ140BW
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYCQ140C			
Холодопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	7.10	10.00	12.50	14.00
Теплопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	8.00	11.20	14.00	16.00
Внутренний блок			у.е.	2364	2693	2759
Декоративная панель			BYCQ140C	у.е.	697	697
Наружный блок			у.е.	4598	5254	5911
ИТОГО			у.е.	7659	8644	9367

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQ71C	FCQ100C	FCQ125C	FCQ140C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ71CV	RZQ100BW	RZQ125CV/BW	RZQ140BW
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ (БЕЛАЯ)			BYCQ140CW*			
Холодопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	7.10	10.00	12.50	14.00
Теплопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	8.00	11.20	14.00	16.00
Внутренний блок			у.е.	2364	2693	2759
Декоративная панель			BYCQ140CW*	у.е.	760	760
Наружный блок			у.е.	4598	5254	5911
ИТОГО			у.е.	7722	8707	9430

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
	инфракрасный (охл./нагр.)	BRC7F532F	у.е.	270

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQ71C	FCQ100C	FCQ125C	FCQ140C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ71DV	RZQ100DV	RZQ125DV	RZQ140DV
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYCQ140C			
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.10	10.00	12.50	14.00
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.00	11.20	14.00	16.00
Внутренний блок			у.е.	2364	2693	2759
Декоративная панель			BYCQ140C	у.е.	697	697
Наружный блок			у.е.	4598	5254	5911
ИТОГО			у.е.	7659	8644	9367

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQ71C	FCQ100C	FCQ125C	FCQ140C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ71DV	RZQ100DV	RZQ125DV	RZQ140DV
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ (БЕЛАЯ)			BYCQ140CW*			
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.10	10.00	12.50	14.00
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.00	11.20	14.00	16.00
Внутренний блок			у.е.	2364	2693	2759
Декоративная панель			BYCQ140CW*	у.е.	760	760
Наружный блок			у.е.	4598	5254	5911
ИТОГО			у.е.	7722	8707	9430

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
	инфракрасный (охл./нагр.)	BRC7F532F	у.е.	270

* Панель BYCQ140CW поставляется под заказ

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN,
и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQ71C	FCQ100C	FCQ125C	FCQ140C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQS71DV	RZQS100DV	RZQS125DV	RZQS140DV
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYCQ140C			
Холодопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	7.10	10.00	12.50	14.00
Теплопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	8.00	11.20	14.00	16.00
Внутренний блок		у.е.	2364	2693	2759	3628
Декоративная панель	BYCQ140C	у.е.	697	697	697	697
Наружный блок		у.е.	4275	4924	5578	6132
ИТОГО		у.е.	7336	8314	9034	10457

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQ71C	FCQ100C	FCQ125C	FCQ140C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQS71DV	RZQS100DV	RZQS125DV	RZQS140DV
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ (БЕЛАЯ)			BYCQ140CW*			
Холодопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	7.10	10.00	12.50	14.00
Теплопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	8.00	11.20	14.00	16.00
Внутренний блок		у.е.	2364	2693	2759	3628
Декоративная панель	BYCQ140CW*	у.е.	760	760	760	760
Наружный блок		у.е.	4275	4924	5578	6132
ИТОГО		у.е.	7399	8377	9097	10520

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
	инфракрасный (охл./нагр.)	BRC7F532F	у.е.	270

Хладагент R-410A

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQ50C	FCQ60C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RN50E	RN60E
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYCQ140C	
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	5.0	5.7
Внутренний блок		у.е.	1577	1642
Декоративная панель	BYCQ140C	у.е.	697	697
Наружный блок		у.е.	1416	1642
ИТОГО		у.е.	3690	3981

Хладагент R-410A

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQ50C	FCQ60C
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RN50E	RN60E
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ (БЕЛАЯ)			BYCQ140CW*	
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	5.0	5.7
Внутренний блок		у.е.	1577	1642
Декоративная панель	BYCQ140CW*	у.е.	760	760
Наружный блок		у.е.	1416	1642
ИТОГО		у.е.	3753	4044

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
	инфракрасный (охл.)	BRC7F533F	у.е.	270

* Панель BYCQ140CW поставляется под заказ

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQH71D	FCQH100D	FCQH125D	FCQH140D
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ71CV	RZQ100CV	RZQ125CV/BW	RZQ140CV
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYCQ140C			
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.10	10.00	12.50	14.00
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.00	11.20	14.00	16.00
Внутренний блок			у.е.	2561	3021	3088
Декоративная панель			BYCQ140C	у.е.	697	697
Наружный блок			у.е.	4598	5254	5911
ИТОГО			у.е.	7856	8972	9696

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQH71D	FCQH100D	FCQH125D	FCQH140D
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ71CV	RZQ100CV	RZQ125CV/BW	RZQ140CV
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ (БЕЛАЯ)			BYCQ140CW*			
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.10	10.00	12.50	14.00
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.00	11.20	14.00	16.00
Внутренний блок			у.е.	2561	3021	3088
Декоративная панель			BYCQ140CW*	у.е.	760	760
Наружный блок			у.е.	4598	5254	5911
ИТОГО			у.е.	7919	9035	9759

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
	инфракрасный (охл./нагр.)	BRC7F532F	у.е.	270

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQH71D	FCQH100D	FCQH125D	FCQH140D
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ71DV	RZQ100DV	RZQ125DV	RZQ140DV
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYCQ140C			
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.10	10.00	12.50	14.00
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.00	11.20	14.00	16.00
Внутренний блок			у.е.	2561	3021	3088
Декоративная панель			BYCQ140C	у.е.	697	697
Наружный блок			у.е.	4598	5254	5911
ИТОГО			у.е.	7856	8972	9696

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQH71D	FCQH100D	FCQH125D	FCQH140D
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ71DV	RZQ100DV	RZQ125DV	RZQ140DV
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ (БЕЛАЯ)			BYCQ140CW*			
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.10	10.00	12.50	14.00
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.00	11.20	14.00	16.00
Внутренний блок			у.е.	2561	3021	3088
Декоративная панель			BYCQ140CW*	у.е.	760	760
Наружный блок			у.е.	4598	5254	5911
ИТОГО			у.е.	7919	9035	9759

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
	инфракрасный (охл./нагр.)	BRC7F532F	у.е.	270

* Панель BYCQ140CW поставляется под заказ

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN,
и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQH71D	FCQH100D	FCQH125D	FCQH140D
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQS71DV	RZQS100DV	RZQS125DV	RZQS140DV
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYCQ140C			
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.10	10.00	12.50	14.00
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.00	11.20	14.00	16.00
Внутренний блок		у.е.	2561	3021	3088	3350
Декоративная панель	BYCQ140C	у.е.	697	697	697	697
Наружный блок		у.е.	4275	4924	5578	6132
ИТОГО		у.е.	7533	8642	9363	10179

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQH71D	FCQH100D	FCQH125D	FCQH140D
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQS71DV	RZQS100DV	RZQS125DV	RZQS140DV
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ (БЕЛАЯ)			BYCQ140CW*			
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.10	10.00	12.50	14.00
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.00	11.20	14.00	16.00
Внутренний блок		у.е.	2561	3021	3088	3350
Декоративная панель	BYCQ140CW*	у.е.	760	760	760	760
Наружный блок		у.е.	4275	4924	5578	6132
ИТОГО		у.е.	7596	8705	9426	10242

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
	инфракрасный (охл./нагр.)	BRC7F532F	у.е.	270

* Панель BYCQ140CW поставляется под заказ

Кондиционеры подпотолочного типа (четырёхпоточные)

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FUQ71B	FUQ100B	FUQ125B	FUQ71B	FUQ100B	FUQ125B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RQ71BV/W	RQ100BV/W	RQ125B	RR71BV/W	RR100BV/W	RR125B
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.10	10.00	12.20	7.10	10.00	12.20
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.00	11.20	14.60	-	-	-
Внутренний блок		у.е.	3810	3941	4072	3810	3941	4072
Наружный блок		у.е.	3284	3810	4203	2890	3416	3810
ИТОГО		у.е.	7094	7751	8275	6700	7357	7882

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
	инфракрасный (охл./нагр.)	BRC7C528	у.е.	513
	инфракрасный (охл.)	BRC7C529	у.е.	513

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FUQ71B	FUQ100B	FUQ125B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ71CV	RZQ100BW	RZQ125CV/BW
Холодопроизводительность	Мин.-ном. ~макс.	кВт	7.10	10.00	12.50
Теплопроизводительность	Мин.-ном. ~макс.	кВт	8.00	11.20	14.00
Внутренний блок		у.е.	3810	3941	4072
Наружный блок		у.е.	4598	5254	5911
ИТОГО		у.е.	8408	9195	9983

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.

Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.

Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
	инфракрасный (охл./нагр.)	BRC7C528	у.е.	513

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FUQ71B	FUQ100B	FUQ125B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZQ71DV	RZQ100DV	RZQ125DV
Холодопроизводительность	Мин.~ном. ~макс.	кВт	7.10	10.00	12.50
Теплопроизводительность	Мин.~ном. ~макс.	кВт	8.00	11.20	14.00
Внутренний блок		у.е.	3810	3941	4072
Наружный блок		у.е.	4598	5254	5911
ИТОГО		у.е.	8408	9195	9983

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
	инфракрасный (охл./нагр.)	BRC7C528	у.е.	513

Кондиционеры подпотолочного типа (однопоточные)

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FHQ35B	FHQ50B	FHQ60B	FHQ35B	FHQ50B	FHQ60B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS35F/G	RXS50G	RXS60F	RKS35F/G	RKS50G	RKS60F
Холодопроизводительность	Мин.~ном. ~макс.	кВт	1.4~3.4~3.7	1.7~5.0~5.6	1.7~5.7~6.0	1.4~3.4~3.7	1.7~5.0~5.6	1.7~5.7~6.0
Теплопроизводительность	Мин.~ном. ~макс.	кВт	1.2~4.0~5.0	1.7~6.0~7.0	1.7~7.2~8.0	-	-	-
Внутренний блок		у.е.	1582	1773	1839	1582	1773	1839
Наружный блок		у.е.	1708	2561	3350	1511	2299	2956
ИТОГО		у.е.	3290	4334	5189	3093	4072	4795

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
	инфракрасный (охл./нагр.)	BRC7E63	у.е.	511
	инфракрасный (охл.)	BRC7E66	у.е.	511

Хладагент R-410A

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FHQ50B	FHQ60B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RN50E	RN60E
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	5.00	5.70
Внутренний блок		у.е.	1773	1839
Наружный блок		у.е.	1416	1642
ИТОГО		у.е.	3189	3481

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FHQ71B	FHQ100B	FHQ125B	FHQ71B	FHQ100B	FHQ125B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RQ71BV	RQ100BV	RQ125B	RR71BV	RR100BV	RR125B
Холодопроизводительность	Ном.	кВт	7.1	9.8	12.2	7.1	9.8	12.2
Теплопроизводительность	Ном.	кВт	8.0	11.2	14.5	-	-	-
Внутренний блок		у.е.	2628	3021	3153	2628	3021	3153
Наружный блок		у.е.	3284	3810	4203	2890	3416	3810
ИТОГО		у.е.	5912	6831	7356	5518	6437	6963

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN,
и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
	инфракрасный (охл./нагр.)	BRC7E63	у.е.	511
	инфракрасный (охл.)	BRC7E66	у.е.	511

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FHQ71B	FHQ100B	FHQ125B
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZQ71CV	RZQ100BW	RZQ125CV/BW
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.10	10.00	12.50	
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.00	11.20	14.00	
Внутренний блок		у.е.	2628	3021	3153	
Наружный блок		у.е.	4598	5254	5911	
ИТОГО		у.е.	7226	8275	9064	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
	инфракрасный (охл./нагр.)	BRC7E63	у.е.	511

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FHQ71B	FHQ100B	FHQ125B
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZQ71DV	RZQ100DV	RZQ125DV
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.10	10.00	12.20	
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.00	11.20	14.50	
Внутренний блок		у.е.	2628	3021	3153	
Наружный блок		у.е.	4598	5254	5911	
ИТОГО		у.е.	7226	8275	9064	

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FHQ71B	FHQ100B	FHQ125B
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZQS71DV	RZQS100DV	RZQS125DV
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.10	10.00	12.50	
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8.00	11.20	14.00	
Внутренний блок		у.е.	2628	3021	3153	
Наружный блок		у.е.	4275	4924	5578	
ИТОГО		у.е.	6 903	7 945	8 731	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	132
	инфракрасный (охл./нагр.)	BRC7E63	у.е.	511

Крышные кондиционеры

Хладагент R-407C

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК				UATYP180AY1	UATYP240AY1	UATYP280AY1	UATYP320AY1	UATYP450AY1
Производительность	Охлаждение	Номинальная	кВт	16.71	21.10	25.79	29.31	43.67
	Нагрев	Номинальная	кВт	20.22	22.57	29.89	35.76	46.89
ИТОГО		у.е.	14709	17595	19181	20840	36400	

Хладагент R-407C

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК				UATYP560AY1	UATYP700AY1	UATYP850AY1	UATYPC10AY1	UATYPC12AY1
Производительность	Охлаждение	Номинальная	кВт	55.7	67.4	82.9	101.1	109.6
	Нагрев	Номинальная	кВт	67.4	74.7	92.3	102.3	126.3
ИТОГО		у.е.	39207	42335	51675	63092	68480	

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.

Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ. Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-407C

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

НАРУЖНЫЙ БЛОК				UATP180AY1	UATP240AY1	UATP280AY1	UATP320AY1	UATP450AY1	
Производительность	Охлаждение	Номинальная	кВт	17.29	21.10	27.84	32.24	41.03	
ИТОГО				у.е.	12499	14955	16300	17712	30940

Хладагент R-407C

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

НАРУЖНЫЙ БЛОК				UATP560AY1	UATP700AY1	UATP850AY1	UATPC10AY1	UATPC12AY1	
Производительность	Охлаждение	Номинальная	кВт	55.7	67.4	82.9	97.0	121.6	
ИТОГО				у.е.	33321	35987	43920	61199	67214

Шкафные кондиционеры

Хладагент R-407C

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

НАРУЖНЫЙ БЛОК (МОРСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ)				USP3H	USP5H	USP8H	USP10H	
Производительность	Охлаждение	Номинальная	кВт	9.0	15.0	22.4	30.0	
ИТОГО				у.е.	25645	34525	50662	58543

Хладагент R-407C

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

НАРУЖНЫЙ БЛОК (МОРСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ)				USP3HR	USP5HR	USP8HR	USP10HR	
Производительность	Охлаждение	Номинальная	кВт	9.0	15.0	22.4	30.0	
ИТОГО				у.е.	26144	35151	51788	59544

Хладагент R-407C

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

НАРУЖНЫЙ БЛОК (СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ)				UCPJ100N	UCPJ170P	UCPJ250P	UCPJ335P	UCJ500P	
Производительность	Охлаждение	Номинальная	кВт	9.4	17.5	24.6	34.5	50.2	
ИТОГО				у.е.	8306	8645	12134	12835	20603

Хладагент R-407C

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

НАРУЖНЫЙ БЛОК (СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ)				UCJ670P	UCJ850N	UCJ1000P	UCJ1320P	UCJ2000N	
Производительность	Охлаждение	Номинальная	кВт	65.30	82.90	99.00	130.70	189.6	
ИТОГО				у.е.	23643	41206	41744	51338	97609

Сплит-системы с несколькими внутренними блоками (Twin, Triple, Double Twin)

Хладагент R-410A

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RR71BV/W	RR100BV/W	RR125B	
Холодопроизводительность	кВт	7.1	10.0	12.5	
Наружный блок		у.е.	2890	3416	3810

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RQ71BV/W	RQ100BV/W	RQ125B	
Холодо- / теплопроизводительность	кВт	7.1/8.0	10.0/11.2	12.5/14.6	
Наружный блок		у.е.	3284	3810	4203

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RZQ71CV	RZQ100BW	RZQ125CV/BW	RZQ140BW	RZQ200C	RZQ250C	
Холодо- / теплопроизводительность	кВт	7.1/8.0	10.0/11.2	12.5/14.0	14.0/16.0	20.0/23.0	24.1/26.4	
Наружный блок		у.е.	4598	5254	5911	6831	9983	10771

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RZQ71DV	RZQ100DV	RZQ125DV	RZQ140DV	
Холодо- / теплопроизводительность	кВт	7.1/8.0	10.0/11.2	12.5/14.0	14.0/16.0	
Наружный блок		у.е.	4598	5254	5911	6831

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN,
и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RZQS71DV	RZQS100DV	RZQS125DV	RZQS140DV
Холодо- / теплопроизводительность	кВт	7.1/8.0	10.0/11.2	12.5/14.0	14.0/16.0
Наружный блок	у.е.	4275	4924	5578	6132

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	Розничная Цена, у.е.		
	за блок	за комплект	пульт
БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА			
FAQ71B	2628		BRC1D52 Ик. Пульт
FAQ100B	2890		
БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА			
FBQ35B	1789		BRC1D52 (проводной)
FBQ50B	2037		
FBQ60B	2102		
FBQ71B	2890		
FBQ100B	3219		
FBQ125B	3547		
FBQ35C	2037		
FBQ50C	2190		
FBQ60C	2228		
FBQ71C	2917		
FBQ100C	3325		
FBQ125C	3665		
FDQ125B	2956		
БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА (600 x 600)			
FFQ35B	1379	2076	BRC1D52 (проводной)
BYFQ60B	697		
FFQ50B	1577	2274	или BRC7E530 (инфракрасный)
BYFQ60B	697		
FFQ60B	1642	2339	304
BYFQ60B	697		
БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА			
FCQ35C	1248	1945	BRC1D52 (проводной) или BRC7F532F (инфракрасный)
BYCQ140C	697		
FCQ50C	1577	2274	
BYCQ140C	697		
FCQ60C	1642	2339	
BYCQ140C	697		
FCQ71C	2364	3061	
BYCQ140C	697		
FCQ100C	2693	3390	
BYCQ140C	697		
FCQ125C	2759	3456	
BYCQ140C	697		
FCQ35C	1248	2008	
BYCQ140CW*	760		
FCQ50C	1577	2337	
BYCQ140CW*	760		
FCQ60C	1642	2402	
BYCQ140CW*	760		
FCQ71C	2364	3124	
BYCQ140CW*	760		
FCQ100C	2693	3453	
BYCQ140CW*	760		

* Панель BYCQ140CW поставляется под заказ

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.

Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.

Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

FCQ125C	2759	3519	BRC1D52 (проводной) или BRC7F532F (инфракрасный)	132
BYCQ140CW*	760			
FCQH71D	2561	3258		
BYCQ140C	697			
FCQH100D	3021	3718		
BYCQ140C	697			
FCQH125D	3088	3785		
BYCQ140CW*	697			
FCQH71D	2561	3321		
BYCQ140CW*	760			
FCQH100D	3021	3781		
BYCQ140CW*	760			
FCQH125D	3088	3848		
BYCQ140CW*	760			
БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА				
FHQ35B	1582	3519	BRC1D52 (проводной) или BRC7E63 (инфракрасный)	132
FHQ50B	1773			
FHQ60B	1839			
FHQ71B	2628			
FHQ100B	3021			
FHQ125B	3153			
БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА 4-ПОТОЧНЫЕ				
FUQ71B	3810	3519	BRC1D52 (проводной) или BRC7CA528W (инфракрасный)	132
FUQ100B	3941			
FUQ125B	4072			

Примечание: Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.

Перечисленные внутренние блоки используются как в системах «Только охлаждение» (с RR), так и в системах «Охлаждение / нагрев» (с RQ и RZQ) с соответствующими пультами.

* Панель BYCQ140CW поставляется под заказ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Рефнеты-разветвители	KHRQ22M20T	у.е.	182	
	KHRQ127H	у.е.	174	
	KHRQ250H	у.е.	222	
	KHRQ58T	у.е.	146	
	KHRQ58H	у.е.	209	

Мультисистемы с 2/3/4/5 внутренними блоками

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

Хладагент R-22

НАРУЖНЫЙ БЛОК			2MXS50G	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	4MXD80B	
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	5.0	5.2	6.8	6.8	8.0	9.0	1.9~8.0~9.2	
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	6.0	6.8	8.6	8.6	9.6	10.4	2.3~9.6~10.7	
Наружный блок			у.е.	3347	3614	4194	4284	4685	5357	4598

Хладагент R-410A



ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

НАРУЖНЫЙ БЛОК			2MKS50G	3MKS50E	4MKS58E	4MKS75F	5MKS90E	
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	5.0	5.0	5.8	7.5	9.0	
Наружный блок			у.е.	2956	3284	3547	4284	5221

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN,
и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	Розничная Цена, у.е.		
	за блок	за комплект	пульт
БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА			
FTXG25E-W/S	937		в комплекте
FTXG35E-W/S	1072		в комплекте
CTXG50E-W/S	2209		в комплекте
FTXS20DW/L	592		в комплекте
FTXS25DW/L	658		в комплекте
FTXS35DW/L	723		в комплекте
FTXS50DW/L	1577		в комплекте
FTXS20G	608		в комплекте
FTXS25G	676		в комплекте
FTXS35G	744		в комплекте
FTXS42G	1145		в комплекте
FTXS50G	1623		в комплекте
FTXS60F	1737		в комплекте
FTXS71F	1866		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА			
FLXS25B	986		в комплекте
FLXS35B	1117		в комплекте
FLXS50B	1971		в комплекте
FLXS60B	2168		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНОГО ТИПА			
FVXS25F	1319		в комплекте
FVXS35F	1484		в комплекте
FVXS50F	2642		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА			
FDBQ25B	920		BRC1D52 132
FDXS25E	986		в комплекте
FDXS35E	1117		в комплекте
FDXS50C	1248		в комплекте
FDXS60C	1380		в комплекте
FBQ35B	1789		BRC1D52 (проводной) 132
FBQ50B	2037		
FBQ60B	2102		
FBQ35C	2037		
FBQ50C	2190		
FBQ60C	2228		
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА (600 x 600)			
FFQ25B	1308	2005	BRC1D52 (проводной) 132
BYFQ60B	697		
FFQ35B	1379	2076	
BYFQ60B	697		
FFQ50B	1577	2274	BRC7E530 (инфракрасный) 304
BYFQ60B	697		
FFQ60B	1642	2339	
BYFQ60B	697		

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.

Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.

Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	Розничная Цена, у.е.		
	за блок	за комплект	пульт
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА			
FCQ35C BYCQ140C	1248 697	1945	BRC1D52 (проводной) 132
FCQ50C BYCQ140C	1577 697		
FCQ60C BYCQ140C	1642 697	2339	BRC7F532F (инфракрасный) 270
FCQ35C BYCQ140CW*	1248 760		
FCQ50C BYCQ140CW*	1577 760	2337	BRC1D52 (проводной) 132
FCQ60C BYCQ140CW*	1642 760		
FCQ60C BYCQ140CW*	1642 760	2402	BRC7F532F (инфракрасный) 270
FCQ60C BYCQ140CW*	1642 760		
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА			
FHQ35B	1582		BRC1D52 132
FHQ50B	1773		
FHQ60B	1839		BRC7E63 511
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА Хладагент R-22			
FTXE25B	500		в комплекте

Хладагент R-410A

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	Розничная Цена, у.е.		
	за блок	за комплект	пульт
БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА			
FTKS20DW/L	526		в комплекте
FTKS25DW/L	592		в комплекте
FTKS35DW/L	658		в комплекте
FTKS50DW/L	1577		в комплекте
FTXS20G	608		в комплекте
FTXS25G	676		в комплекте
FTXS35G	744		в комплекте
FTXS42G	1145		в комплекте
FTXS50G	1623		в комплекте
FTKS60F	1737		в комплекте
FTKS71F	1866		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА			
FLKS25B	920		в комплекте
FLKS35B	1051		в комплекте
FLKS50B	1773		в комплекте
FLKS60B	1971		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНОГО ТИПА			
FVXS25F	1319		в комплекте
FVXS35F	1484		в комплекте
FVXS50F	2642		в комплекте

* Панель BYCQ140CW поставляется под заказ

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN,
и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	Розничная Цена, у.е.		
	за блок	за комплект	пульт
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА			
FDBQ25B	920		BRC1D52 132
FDKS25E	920		в комплекте
FDKS35E	1051		в комплекте
FDKS50C	1182		в комплекте
FDKS60C	1314		в комплекте
FBQ35B	1789		BRC1D52 (проводной) 132
FBQ50B	2037		
FBQ60B	2102		
FBQ35C	2037		
FBQ50C	2190		
FBQ60C	2228		
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА (600 x 600)			
FFQ25B	1308	2005	BRC1D52 (проводной) 132
BYFQ60B	697		
FFQ35B	1379	2076	BRC1D52 (проводной) 132
BYFQ60B	697		
FFQ50B	1577	2274	BRC7E530 (инфракрасный) 304
BYFQ60B	697		
FFQ60B	1642	2339	BRC7E530 (инфракрасный) 304
BYFQ60B	697		
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА			
FCQ35C	1248	1945	BRC1D52 (проводной) 132
BYCQ140C	697		
FCQ50C	1577	2274	BRC7F532F (инфракрасный) 270
BYCQ140C	697		
FCQ60C	1642	2339	BRC7F532F (инфракрасный) 270
BYCQ140C	697		
FCQ35C	1248	2008	BRC1D52 (проводной) 132
BYCQ140CW*	760		
FCQ50C	1577	2337	BRC7F532F (инфракрасный) 270
BYCQ140CW*	760		
FCQ60C	1642	2402	BRC7F532F (инфракрасный) 270
BYCQ140CW*	760		
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА			
FHQ35B	1582		BRC1D52 132
FHQ50B	1773		BRC7E63 511
FHQ60B	1839		

Примечание: Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.

* Панель BYCQ140CW поставляется под заказ

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Мультисистема для коммерческого применения

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА			CMSQ200A		CMSQ250A	
Количество подключаемых внутренних блоков		кВт	До 4		До 4	
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	20.00		25.00	
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	22.40		28.00	
Наружный блок		у.е.	12518		13340	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Рефнет-разветвитель	KHRQ22M29T9	у.е.	190	
	KHRQ22M20T	у.е.	182	

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FMDQ50B	FMDQ60B	FMDQ71B	FMDQ100B	FMDQ125B
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	5.00	6.00	7.10	10.00	12.50
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	5.60	6.70	8.00	11.20	14.00
Внутренний блок		у.е.	1965	2233	2475	2630	2655

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
Пульт управления	инфракрасный	BRC1D52	у.е.	132			
	беспроводной	BRC4C64	у.е.	515			
Декоративная панель	BYBS_D	у.е.	BYBS45D	BYBS71D	BYBS125D	BYBS125D	BYBS125D
			343	452	561	561	561

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FMCQ50A	FMCQ60A	FMCQ71A	FMCQ100A	FMCQ125A
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYCQ140C				
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	5.00	6.00	7.10	10.00	12.50
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	5.60	6.70	8.00	11.20	14.00
Внутренний блок		у.е.	1870	1905	2198	2242	2302
Декоративная панель	BYCQ140C	у.е.	697	697	697	697	697
ИТОГО		у.е.	2567	2602	2895	2939	2999

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FMCQ50A	FMCQ60A	FMCQ71A	FMCQ100A	FMCQ125A
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYCQ140CW*				
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	5.00	6.00	7.10	10.00	12.50
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	5.60	6.70	8.00	11.20	14.00
Внутренний блок		у.е.	1870	1905	2198	2242	2302
Декоративная панель	BYCQ140CW*	у.е.	760	760	760	760	760
ИТОГО		у.е.	2630	2665	2958	3002	3062

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
Пульт управления	инфракрасный	BRC1D52	у.е.	132	
	беспроводной	BRC7F532F	у.е.	270	

* Панель BYCQ140CW поставляется под заказ

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN,
и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Система «Супер Мульти Плюс»

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RMXS112EV	RMXS140EV	RMXS160EV
Количество подключаемых внутренних блоков (блоков ВР)			2-6 (до3)	2-8 (до3)	2-9 (до3)
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	11.20	14.50	15.50
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	12.50	16.00	17.50
Наружный блок			у.е. 7986	8897	9808

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
Рефнет-разветвитель	KHRQ22M20T	у.е.	182		
Блок ВР	ВРМКС967А2	у.е.	815	815	815
	ВРМКС967А3	у.е.	881	881	881

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	Розничная Цена, у.е.		
	за блок	за комплект	пульт
БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА			
FTXG25E-W	937		в комплекте
FTXG35E-W	1072		в комплекте
СТХG50E-W	2209		в комплекте
FTXS20DW/L	592		в комплекте
FTXS25DW/L	658		в комплекте
FTXS35DW/L	723		в комплекте
FTXS50DW/L	1577		в комплекте
FTXS20G	608		в комплекте
FTXS25G	676		в комплекте
FTXS35G	744		в комплекте
FTXS42G	1145		в комплекте
FTXS50G	1623		в комплекте
FTXS50F	1577		в комплекте
FTXS60F	1737		в комплекте
FTXS71F	1866		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА			
FLXS25B	986		в комплекте
FLXS35B	1117		в комплекте
FLXS50B	1971		в комплекте
FLXS60B	2168		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНОГО ТИПА			
FVXS25F	1319		в комплекте
FVXS35F	1484		в комплекте
FVXS50F	2642		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА			
FDBQ25B	920		BRC1D52 132
FDXS25E	986		в комплекте
FDXS35E	1117		в комплекте
FDXS50C	1248		в комплекте
FDXS60C	1380		в комплекте

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.

Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.

Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	Розничная Цена, у.е.		
	за блок	за комплект	пульт
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА			
FBQ35B	1789		BRC1D52 (проводной)
FBQ50B	2037		
FBQ60B	2102		
FBQ35C	2037		
FBQ50C	2190		
FBQ60C	2228		
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА (600 x 600)			
FFQ25B	1308	2005	BRC1D52 (проводной)
BYFQ60B	697		
FFQ35B	1379	2076	BRC1D52 (проводной)
BYFQ60B	697		
FFQ50B	1577	2274	BRC7E530 (инфракрасный)
BYFQ60B	697		
FFQ60B	1642	2339	BRC7E530 (инфракрасный)
BYFQ60B	697		
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА			
FCQ35C	1248	1945	BRC1D52 (проводной)
BYCQ140C	697		
FCQ50C	1577	2274	BRC7F532F (инфракрасный)
BYCQ140C	697		
FCQ60C	1642	2339	BRC7F532F (инфракрасный)
BYCQ140C	697		
FCQ35C	1248	2008	BRC1D52 (проводной)
BYCQ140CW*	760		
FCQ50C	1577	2337	BRC7F532F (инфракрасный)
BYCQ140CW*	760		
FCQ60C	1642	2402	BRC7F532F (инфракрасный)
BYCQ140CW*	760		
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА			
FHQ35B	1582		BRC1D52
FHQ50B	1773		BRC7E63
FHQ60B	1839		

Примечание: Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.

* Панель BYCQ140CW поставляется под заказ

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN,
и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Система «Экстра Мульти»

Хладагент R-410A



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXYQ8PR1	RXYQ10PR1	RXYQ12PR1	RXYQ14PR1	RXYQ16PR1	RXYQ18PR1	
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	22.4	28.0	33.5	40.0	45	49	
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	25.0	31.5	37.5	45.0	50	56.5	
Наружный блок			у.е.	21184	22575	27214	31699	36181	41527

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Рефнет-разветвитель	KHRQ22M20T	у.е.		182
	KHRQ22M29T9	у.е.		190
	KHRQ22M64T	у.е.		237
Блок BP	ВPMKS967B2	у.е.		815
	ВPMKS967B3	у.е.		881

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	Розничная Цена, у.е.		
	за блок	за комплект	пульт
БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА			
FTXG25E-W/S	937		в комплекте
FTXG35E-W/S	1072		в комплекте
СТХG50E-W/S	2209		в комплекте
FTXS20G	608		в комплекте
FTXS25G	676		в комплекте
FTXS35G	744		в комплекте
FTXS42G	1145		в комплекте
FTXS50G	1623		в комплекте
FTXS60F	1737		в комплекте
FTXS71F	1866		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА			
FLXS25B	986		в комплекте
FLXS35B	1117		в комплекте
FLXS50B	1971		в комплекте
FLXS60B	2168		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНОГО ТИПА			
FVXS25F	1319		в комплекте
FVXS35F	1484		в комплекте
FVXS50F	2642		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА			
FDXS25E	986		в комплекте
FDXS35E	1117		в комплекте
FDXS50C	1248		в комплекте
FDXS60C	1380		в комплекте
FDBQ25B	920		в комплекте
FBQ35B	1789		BRC1D52 (проводной)
FBQ50B	2037		
FBQ60B	2102		
			132

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.

Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.

Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Хладагент R-410A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	Розничная Цена, у.е.		
	за блок	за комплект	пульт
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА (600 x 600)			
FFQ25B BYFQ60B	1308 697	2005	BRC1D52 (проводной) 132
FFQ35B BYFQ60B	1379 697		
FFQ50B BYFQ60B	1577 697	2274	BRC7E530 (инфракрасный) 304
FFQ60B BYFQ60B	1642 697		
FFQ60B BYFQ60B	1642 697	2339	
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА			
FCQ35C BYCQ140C	1248 697	1945	BRC1D52 (проводной) 132
FCQ50C BYCQ140C	1577 697		
FCQ60C BYCQ140C	1642 697	2339	BRC7F532F (инфракрасный) 270
FCQ35C BYCQ140CW*	1248 760		
FCQ50C BYCQ140CW*	1577 760	2337	BRC1D52 (проводной) 132
FCQ60C BYCQ140CW*	1642 760		
FCQ60C BYCQ140CW*	1642 760	2402	BRC7F532F (инфракрасный) 270
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА			
FHQ35B	1582		BRC1D52 132
FHQ50B	1773		
FHQ60B	1839		BRC7E63 511

Примечание: Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.

* Панель BYCQ140CW поставляется под заказ

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Компрессорно-конденсаторный блок

Хладагент R-410A



ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

НАРУЖНЫЙ БЛОК			ERX100A9V	ERX125A9V	ERX125AW	ERX140A9V	ERX200AW	ERX250AW	
Холодопроизводительность	Мин.~ном. ~макс.	кВт	11.8	14.2	14.0	15.8	22.4	28.0	
Наружный блок			у.е.	5517	6174	6174	6831	9915	11030

Хладагент R-410A



ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

НАРУЖНЫЙ БЛОК			ERQ100AV	ERQ125AV	ERQ125AW	ERQ140AV	ERQ200AW	ERQ250AW	
Холодопроизводительность	Ном.	кВт	*	*	*	*	*	*	
Холодопроизводительность	Ном.	кВт	*	*	*	*	*	*	
Наружный блок			у.е.	6136	6820	6820	7494	10131	11356

* Информация на момент публикации отсутствует

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		ЕКЕХДСВА		ЕКЕХФСВА	
Блок управления	у.е.	1270		1198	

КОМПЛЕКТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА		ЕКЕХV63	ЕКЕХV80	ЕКЕХV100	ЕКЕХV125	ЕКЕХV140	ЕКЕХV200	ЕКЕХV250
Цена блока	у.е.	289	305	317	338	347	381	401

Стоимость дополнительных систем управления

МОДЕЛЬ	НАЗВАНИЕ	ЦЕНА, У.Е.
Проводной пульт управления		
BRC944	Проводной пульт	220
BRCW901A03	Кабель 3 м	44
BRCW901A08	Кабель 8 м	69
Универсальный графический контроллер		
DCS601C51	Универсальный графический контроллер ITC	4592
DCS002C51	Программное обеспечение (для учета потребления электроэнергии)	4176
Интерфейсные шлюзы для интеграции с BMS		
Bacnet Gateway		
DMS502B51	Интерфейсный шлюз для интеграции с BMS	12858
DAM411B51	Адаптер расширения для DMS502A51	2985
LON Gateway		
DMS504B51	Интерфейсный шлюз для интеграции с BMS	2726
Система дистанционного мониторинга и управления кондиционированием		
DS-net		
DTA113B51	Управляющий адаптер	1357
DPC001B51	Базовое программное обеспечение	6660
Пульты управления		
DCS301B51	Двухпозиционный контроллер «вкл/выкл»	1240
DCS302C51	Центральный пульт	2049
DST301B51	Таймер	1554
Интерфейсные адаптеры для централизованного управления		
DTA102A52	Адаптер для подключений кондиционеров класса SKY	289
DTA112B51	Адаптер для подключений кондиционеров класса SKY (R-410A)	330
DTA103A51	Адаптер для подключений AHU и др.	1035
KRP928A2S	Адаптер для подключений кондиционеров класса SPLIT	489
Адаптеры		
KRP413A	Адаптер для внешнего управления кондиционерами класса SPLIT	251
KRP4A53	Адаптер для внешнего управления кондиционерами класса SKY	224
KRP1B54	Адаптер для согласованной работы кондиционера с другим оборудованием (вентилятором, увлажнителем и др.)	309

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.

Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ. Публичная оферта, не является рекламой.

Рекомендованные розничные цены на кондиционеры **DAIKIN**

Цены действительны с 16.02.2009 г.

Цены наружных блоков, оборудованных низкотемпературным комплектом

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ				ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ	
ИНЕЙ (-30°C)		АЙСБЕРГ (-40°C)		ИНЕЙ (-30°C)	
Модель	Цена, у.е.	Модель	Цена, у.е.	Модель	Цена, у.е.
R25_/ -30	1303	R25_/ -40	1325	RX20E/-30	1369
R35_/ -30	1500	R35_/ -40	1523	RX25E/-30	1369
		R50_/ -40	1653	RX35E/-30	1631
R50_/ -30	1631	R60_/ -40	1850		
R60_/ -30	1827	RKS42_/ -40	2262	RXS20_/ -30	1539
		RKS50_/ -40	2573	RXS25_/ -30	1539
RK20E/-30	1237			RXS35_/ -30	1960
RK25E/-30	1303	RY50_/ -40	1653	RXS42_/ -30	2480
RK35E/-30	1500			RXS50_/ -30	2813
		RXS35_/ -40	1981	RXS60_/ -30	3601
RY35_/ -30	1303	RXS42_/ -40	2502	RXS71_/ -30	4586
RY50_/ -30	1631	RXS50_/ -40	2835		
				RY25_/ -30	1105
				RY35_/ -30	1303
				RY50_/ -30	1631
				RYN35_/ -30	1303
RKS20_/ -30	1500				
RKS25_/ -30	1500				
RKS35_/ -30	1762				
RKS42_/ -30	2240				
RKS50_/ -30	2551				
RKS60_/ -30	3207				
RKS71_/ -30	4126				
RR71_/ -30	3649				
RR100_/ -30	4175				
RR125_/ -30	4568				
RU08K/-30	7327				
RU08KUY1					

Фотокаталитический воздухоочиститель

МОДЕЛЬ		MC707VM-W/S	
Воздухоочиститель	у.е.	1182	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ			
Комплект гофрированных фильтров	KAC972A4E	у.е.	125
Биофильтр	KAF972A4E	у.е.	70

Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением

МОДЕЛЬ		МСК75J	
Воздухоочиститель + комплект лицевых панелей (2 шт.)	BCK75J-BD	у.е.	2439

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ			
Комплект гофрированных фильтров (7шт.)	KAC988A4E	у.е.	148
Фильтр-увлажнитель	KNME998A4E	у.е.	84

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование DAIKIN,
и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Публичная оферта, не является рекламой.



Продукция соответствует европейским требованиям безопасности



3 года заводской гарантии на продукцию DAIKIN



Процесс производства соответствует международному стандарту ISO9001



Продукция сертифицирована



Процесс производства соответствует международному стандарту ISO14001



Ассоциация предприятий индустрии климата



DAIKIN – член европейского союза EUROVENT



Сертификат Минсвязи Российской Федерации



Сертификат Минздрава Российской Федерации



За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер:

Даичи-Астрахань
Астрахань

Даичи-Владивосток
Владивосток

Даичи-НН
Нижний Новгород

Даичи-Сочи
Сочи

Даичи-Хабаровск
Хабаровск

Даичи-Байкал
Иркутск

Даичи-Волга
Тольятти

Даичи-Омск
Омск

Даичи-Урал
Екатеринбург

Даичи-Черноземье
Воронеж

Даичи-Балтика
Калининград

Даичи-Красноярск
Красноярск

Даичи-Сибирь
Новосибирск

Даичи-Уфа
Уфа

Даичи-Юг
Краснодар

Даичи-Днепр
Днепропетровск

Даичи-Запорожье
Запорожье

Даичи-Крым
Симферополь

Даичи-Украина
Киев

Даичи-Харьков
Харьков

Даичи-Донбасс
Донецк

Даичи-Львов
Львов

Даичи-Одесса
Одесса

DAICHI, DAIKIN дистрибьютор

123022, Москва, Звенигородское ш., 9

E-mail: info@daichi.ru

Internet: www.daichi.ru